

<b>Dokumentation der Gefährdungen, Risikoanalyse, Schutzziele und Maßnahmen</b>	Laufende Nummer	<b>001</b>
---	-----------------	------------

Gemeinde: <b>Marktredwitz</b>	Bearbeiter:	Kommandant <b>Richter Thomas</b>	Zustimmung Sicherheitsfachkraft:
Feuerwehr (OT) <b>Werkfeuerwehr CeramTec</b>	<u>Thomas Richter</u>	<b>10.03.2011</b>	
	Datum	Unterschrift	Datum

<input type="checkbox"/> Tätigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtung/Gerätehaus	<b>Bezeichnung</b> <b>Gefährdung Gerätehaus</b>
<input type="checkbox"/> Arbeits- bzw. Rettungsmittel	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Gefährdung	Risiko			Schutzziel	Maßnahme(n)	verantwortlich	Termin	erl
		W	F	R					
1	Lärmbelästigung	3	2	6	Lärmschwerhörigkeit	<b>Speziell:</b> Abstand einhalten lt. Anleitung, Gehörschutz  <b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes Personal arbeitet, Sicherheitsausrüstung bereitstellen, Betriebsanweisung beachten.	Feuerwehrmann	03/2011	erl.
2	An/Abfahrt Gerätehaus	2	2	4	Verletzung der Füße, Unfälle vermeiden,	<b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, Herunterlaufen der Treppe langsam und mit Umsicht, Aufpassen wegen Glätte und Stolpergefahr an Treppen und Stufen. Einhalten der Verkehrsregeln bei Anfahrt,	Feuerwehrmann	03/2011	erl.
3	Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge	3	2	6	Vermeidung von Zusammenstößen mit Stapler und Werksverkehr	<b>Speziell:</b> Sonderrechte bei Antritt der vorm Gerätehaus einschalten. <b>Allgemein:</b> Vorsicht im Kreuzungsbereich, auf Werkgelände	Maschinist	03/2011	erl.
4	Gefährdung durch Quetschung zwischen Einsatzfahrzeugs und Wand	2	2	4	Quetschung	<b>Speziell:</b> Vorsicht beim Ausfahren aus dem Gerätehaus, Benutzen der Rückspiegel des Fahrers.  <b>Allgemein:</b> Anbringen von gelb/schwarzen Warnanstrich nach Anlage 1 Nr.6 UVV, GUV - V A8	Feuerwehrmann Maschinist	03/2011	erl.
5	Beleuchtung des Übungsplatzes	4	1	4	Übersicht	<b>Speziell:</b> : Überprüfen der Lux Zahl / Helligkeit durch Fachpersonal / Maschinist  <b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, Außenbeleuchtung vor Beginn der Dämmerung einschalten.	Kommandant Maschinist	03/2011	erl.
6	Beleuchtung im Gerätehaus	4	1	4	Erkennen von Gefahren	<b>Speziell:</b> Überprüfen der Lux Zahl durch Fachfirma,  <b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, defekte Leuchtmittel müssen sofort durch Fachpersonal ausgetauscht werden.	Feuerwehrmann	03/2011	erl.

7	Stellplatz der Fahrzeuge	4	2	8	Rutschgefahr durch Ölleckagen	<p><b>Speziell:</b> Dichtheitskontrolle des Fahrzeugmotors vor Beginn der Fahrt und nach der Fahrt kontrollieren. (Ölflecken am Boden)</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten,</p>	Maschinist Gerätewart Feuerwehrmann	03/2011	erl.
8	Trittsicherheit im Gerätehaus	3	2	6	Verletzung der Beine Reinigung der Stiefel nach Einsatz	<p><b>Speziell:</b> Nach beenden eines Einsatzes/ Übung Stiefel von evtl. Schmutz befreien, wegen Rutschgefahr auf Fliesen. Anschaffung von Stiefelwaschanlage.</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, Vorsicht bei sichtbaren nassen Stellen am Hallenboden.</p>	Feuerwehrmann	03/2011	erl.
9	Stolpergefahr im Gerätehaus	3	1	3	Optimierung Versorgungsleitungen für Fahrzeug	<p><b>Speziell:</b> Vorsicht beim herumlaufen des Fahrzeugs wegen Abgasschlauch am Fahrzeug und eventuell verlegte Versorgungskabel zur Ladungs/ Drucklufterhaltung.</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, Zutritt nur durch befugtes und eingewiesenes Personal</p>	Gerätewart Feuerwehrmann	03/2011	erl.
10	Stolpergefahr durch Kabel	2	1	2	Verletzungsgefahr durch Sturz	<p><b>Speziell:</b> Saubere Kabelführung, (keine Schlaufen),</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, Zutritt nur durch befugtes und geschultes Personal</p>	Feuerwehrmann	03/2011	erl.
11	Elektrische Gefährdung	1	2	2	Elektrischer Schlag	<p><b>Speziell:</b> Jährliche Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel durch zugelassene Firmen. nach BGV A3</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes Personal arbeitet mit Betriebsmitteln, Betriebsanweisung beachten.</p>	Elektrofachkraft	03/2011	erl.
12	Benzin ( Betrankvorgang)	2	2	4	Verbrennungen durch Feuer und Verpuffung	<p><b>Speziell:</b> Motor ausschalten, Nicht rauchen, für gute Belüftung sorgen wegen Benzingasen, evtl. überlaufendes Benzin wegwischen,</p> <p><b>Allgemein:</b> während des Tankvorgangs ist das telefonieren mit dem Handy und Rauchen verboten.</p>	Feuerwehrmann Gerätewart	03/2011	erl.
13	Gefährdung durch Deselemissionen im Gerätehaus	1	1	1	Vergiftung durch Abgase	<p><b>Speziell:</b> Absaugschlauch am Fahrzeugauspuff muss bereitstehen und anliegen.</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, für gute Belüftung durch offene Tore sorgen, Sicherheitshinweise beachten</p>	Feuerwehrmann	03/2011	erl.

14	Feuergefahr ( Lagerung von Reservetreibstoff )	1	1	1	Brandgefahr durch Feuer	<p><b>Speziell:</b> Lagerung von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten und Stoffen. nur in zugelassenen Behältern und Mengen 200 ltr. Diesel, 20 ltr. Benzin in bruchsicheren Behältern. GUV-I 8554, S. 40</p> <p><b>Allgemein:</b> Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes und eingewiesenes Personal im Umgang, Sicherheitsausrüstung bereitstellen,</p>	Gerätewart	03/2011	erl.
15	Gefahr beim öffnen des Schiebefalttores	4	2	3	Quetsch/ Scherstellen	<p><b>Speziell:</b> überprüfen der Tore einmal jährlich durch Sachkundigen, die Prüfung und Wartung ist nachzuweisen GUV-I 8554 S.27</p> <p><b>Allgemein:</b> Tore ganz öffnen und in Endstellung sichern, Quetsch/Scherstellen sichern, Griffe zum öffnen, ggf. Warnhinweise anbringen.</p>	Fachfirma	03/2011	erl.
16	Gefährdung durch Abfallbehälter	4	2	3	Brandgefahr	<p><b>Speziell:</b> selbstlöschende Abfalleimer aus Metall, feuerbeständig,</p> <p><b>Allgemein:</b> keine Glut und heiße Abfälle in Abfalleimer entsorgen.</p>	Feuerwehrmann Gerätewart	03/2011	erl.
17	Gefahr durch Arbeitsgruben im Gerätehaus	2	2	4	Absturz, Stolpern	<p><b>Speziell:</b> Gruben müssen nach Arbeitsende <b>sofort</b> mit Gitterrosten abgedeckt werden, Gefahrstellen mit Leitkegeln sichern, Gelb/schwarze Warnmarkierung um offene Stellen anbringen.</p> <p><b>Allgemein:</b> : Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes Personal arbeitet mit Betriebsmitteln und in Gruben, Betriebsanweisung beachten. für gute Belüftung sorgen.</p>	Feuerwehrmann Gerätewart	03/2011	erl.
18	Materiallagerung im Gerätehaus	2	1	2	Übersicht und Ordnung von Ersatzteilen	<p><b>Speziell:</b> Schränke für Ersatzmittel beschriften.</p> <p><b>Allgemein:</b> Regale und Schränke müssen sicher stehen ggf. an Wand befestigen/ verbohren.</p>	Feuerwehrmann Gerätewart	03/2011	erl.

**Wiederholte Kontrolle der Maßnahmen**

<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:	wirksam: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>